



## DESCRIPCIÓN

Pintura mate acrílica en emulsión, especialmente indicada para la decoración y renovación de superficies de yeso, escayola y otros materiales al interior.

## PROPIEDADES

- ACABADO MATE
- EXCELENTE BLANCURA
- ALTO PODER CUBRIENTE Y MAXIMO RENDIMIENTO
- BUEN RENDIMIENTO Y CUBRICION
- PERMITE LA TRANSPIRACION DE LA PARED
- INTERIOR

## CARACTERISTICAS

- |                   |  |                     |                              |
|-------------------|--|---------------------|------------------------------|
| -Color:           | Blanco.  | -Repintado:         | 3-4 horas.                   |
| -Sólidos:         | 68 ± 1%  | -Rendi. medio:      | 3-5 m2/lt. y capa.           |
| -Densidad:        | 1,60 ± 0,05  | -T. mín.aplicación: | +5°C °                       |
| -Secado:          | 1 h. a 20°C y 60% H.R.   | -Dilución:          | Agua limpia.                 |
| -Resist. al agua: | Buena, una vez la película bien seca y endurecida a los 15 días. | -- Voc:             | Cat. a/BA (2010) max:30gr/l. |

## MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse sobre todos los soportes adecuadamente preparados.

**Paredes nuevas de yeso y cemento:** Aplicar dos manos de Plástico Mate **M-40 NATUR-FLOR**.

**Paredes con pinturas viejas:** Eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar una mano de **NATUR-FIX**.

Sobre superficies polvorientas o muy absorbentes, aplicar una mano previa de **NATUR-FIX**

Aplicación:	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
- 1ºmano:	15%	10%	10-20%
- 2ºmano:	10%	5%	----

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

- Conservar fuera del alcance de los niños.
- Usar en lugares bien ventilados.
- A pistola usar mascarilla.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa del sol y las heladas, temperatura entre 5 y 35°C.

## ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

- No tirar los residuos por el desagüe ni a corrientes fluviales.
- Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones Locales/ Nacionales vigentes.